

威县乡村振兴局  
威县农业农村局  
威县财政局  
威县县委统战部

文件

威乡振联〔2022〕6号

关于 2022 年收回威县昊诚担保公司风险补偿金  
用于产业和农村基础设施项目的请示

威县人民政府:

截至目前,威县昊诚担保公司设立 1:5 撬动金融部门发展小额信贷所设立的风险补偿金约 2429 万元。威县昊诚担保公司已经省地方金融监督管理局公示,于 2022 年 4 月 20 日注销融资担保业务经营许可证,并依法继续履行存量担保责任承诺,不能再发展新的担保业务,存量担保业务结束后,再注销营业执照,风险补偿金由乡村振兴局开设专户实施,威县昊诚担保公司闲置风险补偿金约 2200 万元。为了避免资金闲置,发挥资金最大效益,按照《中共河北省委 河北省人民政府关于实现巩固拓展脱贫攻坚成



果同乡村振兴有效衔接的实施意见》(冀发[2021]12号)、《中共邢台市 邢台市人民政府关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的实施意见》(邢发[2021]12号)精神,根据我县巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的任务需要及财力情况,拟收回威县昊诚担保公司风险补偿金 2200 万元和 2021 年整合方案产业路建设项目一标段核减项目资金 16.8157 万元(共计 2216.8157 万元)用于产业和农村基础设施项目,其中:利用 200 万元实施威县食用菌面条生产线设备项目;利用 450 万元拨付 2021 年收回风险补偿金实施的道路建设剩余项目资金;利用 9.88114 万元拨付 2021 年财政涉农资金统筹整合使用方案前南寺庄道路建设、水簸箕剩余项目资金,利用 1556.93456 万元为 16 个乡镇 55 个村新建、翻修村道路。

特此请示,请批复!

附件: 2022 年收回威县昊诚担保公司风险补偿金



附件:

## 2022年收回威县昊诚担保公司风险补偿金项目实施计划表

项目名称	所属镇	所属村	建设内容	资金规模 (万元)	实施单位
产业项目 ——威县食用 菌面条生产 线设备项目	梨园屯镇	红桃园村	发展食用菌面条生产线设备项目,为3个村购置全自动和面机、开条机、搓条上杆机、晾面架、平移下架、切面机、面杆、分面架子、智能电磁炉、冷风机、热风机、管件、电线控制开关(电线)、排湿风机、除湿机、生产车间、车间内净化处理、车间内地面处理等设备。项目建成后,由企业或合作社租赁,年收益为项目投资额度的6%,收益金平均分配丁寨村、东方家营村、西堂村等3个村,作为村集体收益金,预计每村每年约4万元,村集体收益用于村集体为贫困户、监测户设立的“公益岗位”薪金、对建档立卡脱贫户的慰问与救助和村级公益事业发展,严格按照《威县村集体资产收益扶贫资金管理暂行办法(试行)》执行。	200	县农业农村局
2021年收回 风险补偿金 实施的道路 建设项目	常屯乡、常庄镇、 第什营镇、贺营镇、 贺钊镇、侯贯镇、 梨园屯镇、洛州 镇、七级镇、固献 镇等10个乡镇	25个村	2021年收回风险补偿金实施北大城四、东王日、南大城、安庄、困堤、常庄、田村、牛寨、管王街、马厂、红龙集、曹西庄、贺陈村、北小城、南侯贯、杨宋村、朱街、姜霍寨、东郭庄、王庄、高亮、小里罕、前七级、东七级、蒋庄等25个村新建、翻修街道剩余项目资金。	450	县乡村振兴局
村道路建设 、水簸箕建 设项目	赵村镇	前南寺庄	2021年财政涉农资金统筹整合使用方案前南寺庄道路建设、水簸箕建设剩余项目资金。	9.88114	县委统战部
	常屯乡	北常屯村	重建村内道路长472米、宽4米1888平方米, C30混凝土、15cm厚、15cm灰土层	25.49	
农村道路建 设项目	常屯乡		重建村道路长518米、宽3.5米1813平方米, C30混凝土、15cm厚、15cm灰土层	24.48	县乡村振兴局
	常屯乡	南常屯村	重建村道路长776米、宽3.5米2716平方米, C30混凝土、15cm厚、15cm灰土层	36.67	
	常屯乡		重建村道路长270米、宽4米1080平方米, C30混凝土、15cm厚、15cm灰土层	14.58	
	常屯乡		重建村道路长481米、宽5米2405平方米, C30混凝土、15cm厚、15cm灰土层	32.47	
	常屯乡	北大城三村	重建村道路长92米、宽4米368平方米, C30混凝土、15cm厚、15cm灰土层	4.97	
	常屯乡	亭上村	重建村道路长570米、宽4米2280平方米, C30混凝土、15cm厚、15cm灰土层	30.78	



扫描全能王 创建

项目名称	所属镇	所属村	建设内容	资金规模 (万元)	实施单位
农村道路建设项目	常屯乡	后柳疃村	重建村道路长67米、宽3米201平方米，C30混凝土、15cm厚、15cm灰土层	2.71	县乡村振兴局
	常屯乡		重建村道路长435米、宽4米1740平方米，C30混凝土、15cm厚、15cm灰土层	23.49	
	常庄镇	东陈庄村	重建村道路长221米、宽3.5米773.5平方米，C30混凝土、15cm厚、15cm灰土层	10.44	
	常庄镇	常庄村	新建村道路长142米、宽4米568平方米，C30混凝土、15cm厚、15cm灰土层	7.38	
	第什营镇	谭庄村	重建村道路长905米、宽4米3620平方米，C30混凝土、15cm厚、15cm灰土层	48.87	
	第什营镇	南韩庄村	新建村道路长94米、宽4米376平方米，C30混凝土、15cm厚、15cm灰土层	4.89	
	第什营镇	头百户村	重建村道路长112米、宽3米336平方米，C30混凝土、15cm厚、15cm灰土层	4.37	
	第什营镇		重建村道路长369米、宽4米1476平方米，C30混凝土、15cm厚、15cm灰土层	19.19	
	第什营镇	南郭庄	重建村道路长1418米、宽4米5672平方米，C30混凝土、15cm厚、15cm灰土层	76.57	
	方家营镇	南里村	重建村道路长167米、宽6米1002平方米，C30混凝土、15cm厚、15cm灰土层	13.03	
	方家营镇	王家陵村	重建村道路长332米、宽4米1328平方米，C30混凝土、15cm厚、15cm灰土层	17.93	
	方家营镇		新建村道路长426米、宽4米1704平方米，C30混凝土、15cm厚、15cm灰土层	22.15	
	方家营镇	东方营村	新建村道路长109米、宽3米327平方米，C30混凝土、15cm厚、15cm灰土层	4.25	
	方家营镇		新建村道路长130米、宽4米520平方米，C30混凝土、15cm厚、15cm灰土层	6.76	
	方家营镇	孙家陵村	重建村道路长320米、宽4米1280平方米，C30混凝土、15cm厚、15cm灰土层	17.28	
	方家营镇		重建村道路长457米、宽3米1371平方米，C30混凝土、15cm厚、15cm灰土层	18.51	
	高公庄镇	小张山村	重建村道路长262米、宽3.5米917平方米，C30混凝土、15cm厚、15cm灰土层	12.38	
	高公庄镇	河岔股村	重建村道路长305米、宽5米1525平方米，C30混凝土、15cm厚、15cm灰土层	20.59	
高公庄镇	新建村道路长238米、宽4米952平方米，C30混凝土、15cm厚、15cm灰土层		12.38		



项目名称	所属镇	所属村	建设内容	资金规模 (万元)	实施单位
农村道路建设 项目	高公庄镇	后张庄村	重建村道路长179米、宽3米537平方米, C30混凝土、15cm厚、15cm灰土层	7.25	县乡村振兴局
	高公庄镇		重建村道路长112米、宽4米448平方米, C30混凝土、15cm厚、15cm灰土层	6.05	
	高公庄镇	后苏庄村	重建村道路长787米、宽5米3935平方米, C30混凝土、15cm厚、15cm灰土层	53.12	
	高公庄镇		重建村道路长319米、宽3.5米1116.5平方米, C30混凝土、15cm厚、15cm灰土层	15.07	
	高公庄镇	前苏庄村	重建村道路长485米、宽5米2425平方米, C30混凝土、15cm厚、15cm灰土层	32.74	
	固献镇	刘河北寨村	新建村道路长145米、宽4米580平方米, C30混凝土、15cm厚、15cm灰土层	7.54	
	固献镇	侯村	重建村道路长336米、宽3.5米1176平方米, C30混凝土、15cm厚、15cm灰土层	15.88	
	贺营镇	北台吉村	重建村道路长227米、宽3.5米794.5平方米, C30混凝土、15cm厚、15cm灰土层	10.73	
	贺营镇	贺营村	新建村道路长123米、宽3米369平方米, C30混凝土、15cm厚、15cm灰土层	4.8	
	贺营镇		新建村道路长420米、宽4米1680平方米, C30混凝土、15cm厚、15cm灰土层	21.84	
	贺营镇	东沙营村	重建村道路长363米、宽4米1452平方米, C30混凝土、15cm厚、15cm灰土层	19.60	
	贺钊镇	郭牛村	重建村道路长660米、宽3米1980平方米, C30混凝土、15cm厚、15cm灰土层	26.73	
	贺钊镇		重建村道路长660米、宽3.5米2310平方米, C30混凝土、15cm厚、15cm灰土层	31.19	
	贺钊镇	贺陈村	重建村道路长476米、宽4米1904平方米, C30混凝土、15cm厚、15cm灰土层	25.70	
	贺钊镇	张牛村	重建村道路长135米、宽3.5米472.5平方米, C30混凝土、15cm厚、15cm灰土层	6.38	
	贺钊镇	北小河村	重建村道路长253米、宽3.5米885.5平方米, C30混凝土、15cm厚、15cm灰土层	11.95	
	贺钊镇		重建村道路长165米、宽3米495平方米, C30混凝土、15cm厚、15cm灰土层	6.68	
	贺钊镇	南小城村	新建村道路长373米、宽4米1492平方米, C30混凝土、15cm厚、15cm灰土层	19.40	
	侯贯镇	孙庄村	重建村道路长315米、宽3.5米1102.5平方米, C30混凝土、15cm厚、15cm灰土层	14.88	



扫描全能王 创建

项目名称	所属镇	所属村	建设内容	资金规模 (万元)	实施单位
农村道路建设 项目	侯贯镇		重建村道路长593米、宽4.5米2668.5平方米, C30混凝土、15cm厚、15cm灰土层	36.02	县乡村振兴局
	侯贯镇	马桥村	重建村道路长411米、宽3米1233平方米, C30混凝土、15cm厚、15cm灰土层	16.65	
	侯贯镇		重建村道路长380米、宽5米1900平方米, C30混凝土、15cm厚、15cm灰土层	25.65	
	侯贯镇	秦郭固村	重建村道路长750米、宽4米3000平方米, C30混凝土、15cm厚、15cm灰土层	40.5	
	梨元屯镇	干集西北街 村	重建村道路长828米、宽4米3312平方米, C30混凝土、15cm厚、15cm灰土层	44.71	
	梨元屯镇	南梁庄村	重建村道路长871米、宽4米3484平方米, C30混凝土、15cm厚、15cm灰土层	47.03	
	梨元屯镇	陈固村	新建村道路长149米、宽3.5米521.5平方米, C30混凝土、15cm厚、15cm灰土层	6.78	
	梨元屯镇		新建村道路长172米、宽3米516平方米, C30混凝土、15cm厚、15cm灰土层	6.7	
	梨元屯镇	梨元屯村	新建村道路长434米、宽3.5米1519平方米, C30混凝土、15cm厚、15cm灰土层	19.75	
	洺州镇	胡屯村	新建村道路长295米、宽4米1180平方米, C30混凝土、15cm厚、15cm灰土层	15.34	
	洺州镇		新建村道路长100米、宽4米400平方米, C30混凝土、15cm厚、15cm灰土层	5.2	
	洺州镇	西夏官村	新建村道路长406米、宽3.5米400平方米, C30混凝土、15cm厚、15cm灰土层	18.47	
	洺州镇		新建村道路长182米、宽3米546平方米, C30混凝土、15cm厚、15cm灰土层	7.1	
	七级镇	三元井村	新建村道路长130米、宽3米390平方米, C30混凝土、15cm厚、15cm灰土层	5.07	
	七级镇		新建村道路长100米、宽3.5米350平方米, C30混凝土、15cm厚、15cm灰土层	4.55	
	七级镇	前魏疃村	重建村道路长471米、宽4米1884平方米, C30混凝土、15cm厚、15cm灰土层	25.43	
	七级镇		重建村道路长308米、宽3米924平方米, C30混凝土、15cm厚、15cm灰土层	12.47	
	七级镇	高亮村	重建村道路长204米、宽3米612平方米, C30混凝土、15cm厚、15cm灰土层	8.26	



扫描全能王 创建

项目名称	所属镇	所属村	建设内容	资金规模 (万元)	实施单位		
农村道路建设 项目	七级镇	前七级	新建村道路长407米、宽3米1221平方米, C30混凝土、15cm厚、15cm灰土层	15.87	县乡村振兴局		
	七级镇		重建村道路长358米、宽5米1790平方米, C30混凝土、15cm厚、15cm灰土层	23.27			
	七级镇	七级堡	重建村道路长434米、宽3.5米1790平方米, C30混凝土、15cm厚、15cm灰土层	20.51			
	七级镇	马军寨	新建村道路长670米、宽5米1790平方米, C30混凝土、15cm厚、15cm灰土层	41.79456			
	枣元乡	刘洼村	重建村道路长228米、宽3.5米798平方米, C30混凝土、15cm厚、15cm灰土层	10.77			
	枣元乡	西里固村	重建村道路长143米、宽3米429平方米, C30混凝土、15cm厚、15cm灰土层	5.79			
	枣元乡		重建村道路长483米、宽3.5米1690.5平方米, C30混凝土、15cm厚、15cm灰土层	22.82			
	张营乡	康寺固一村	新建村道路长269米、宽4米1076平方米, C30混凝土、15cm厚、15cm灰土层	13.99			
	张营乡	窑洼村	重建村道路长918米、宽4米3672平方米, C30混凝土、15cm厚、15cm灰土层	49.57			
	张营乡	勿堂村	新建村道路长422米、宽4米1688平方米, C30混凝土、15cm厚、15cm灰土层	21.94			
	章台镇	南镇村	重建村道路长678米、宽3.5米2373平方米, C30混凝土、15cm厚、15cm灰土层	32.04			
	章台镇	西里村	重建村道路长273米、宽3米819平方米, C30混凝土、15cm厚、15cm灰土层	11.06			
	章台镇		重建村道路长410米、宽4米1640平方米, C30混凝土、15cm厚、15cm灰土层	22.14			
	赵村镇	东寺庄村	重建村道路长214米、宽3米642平方米, C30混凝土、15cm厚、15cm灰土层	8.67			
	赵村镇	前寺庄村	重建村道路长320米、宽3.5米1120平方米, C30混凝土、15cm厚、15cm灰土层	15.12			
	赵村镇	西寺庄村	新建村道路长419米、宽3.5米1466.5平方米, C30混凝土、15cm厚、15cm灰土层	19.06			
	赵村镇		新建村道路长316米、宽6.5米2054平方米, C30混凝土、15cm厚、15cm灰土层	26.70			
	合计					2216.8157	



---

威县乡村振兴局

2022年8月8日

---



扫描全能王 创建